



**Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Igazgató-helyettesi Szervezet  
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat**



503/0976(3)-900(3)

H-3525 Miskolc, Dózsa György út 15. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.:18.

Tel: 46/502-962 Fax: 46/502-963 e-mail: [borsod.vizugv@katved.gov.hu](mailto:borsod.vizugv@katved.gov.hu)

**Iktatószám:** 35500/8400-15/2015.ált.

**Ügyintéző:** Horváth Gábor

Broszmann-né Szakszon Virág

**Tárgy:** Pányok község belterületi vízrendezés  
- vízjogi létesítési engedélye

## HATÁROZAT

- I.** Pányok Község Önkormányzata – 3898 Pányok, Fő út 35. - engedélyes részére Pányok község belterületi vízrendezésének kivitelezési munkálataihoz

### vízjogi létesítési engedélyt

adok.

**Vízikönyvi szám:** Hernád/389

- II.** A tervezett vízilétesítmények műszaki és vízgazdálkodási jellemzői:

CS-1-0 jelű csatorna 343,0 m, ebből:  
299,0 m KV 30/200 elemekkel burkolt árok  
44,0 m ø 40 beton átereszt,  
70,0 m KV 30 vb. fedlap  
Befogadó: a meglévő útárok  
 $Q_{25\%}=225$  l/s

CS-2-0 jelű csatorna 177,0 m, ebből:  
158,0 m KV 20/200 elemekkel burkolt árok  
19,0 m ø 30 beton átereszt,  
40,0 m KV 20 vb. fedlap  
Befogadó: a Hasdát-patak 4+031 j. szelvénye  
 $Q_{25\%}=70$  l/s

CS-3-0 jelű csatorna 188,0 m, ebből:  
164,0 m KV 30/200 elemekkel burkolt árok  
24,0 m ø 40 beton átereszt,  
35,0 m KV 30 vb. fedlap  
Befogadó: a Hasdát-patak 4+047 j. szelvénye  
 $Q_{25\%}=267$  l/s

CS-3-1 jelű csatorna 18,0 m, ebből:  
14,0 m KV 20/200 elemekkel burkolt árok  
4,0 m ø 30 beton átereszt,

---

**Ügyfelfogadás és ügyintézői telefonos ügyfelfogadás:**

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

Befogadó: a Hasdát-patak 4+505 j. szelvénye  
 $Q_{25\%}=46 \text{ l/s}$

CS-8-1 jelű csatorna 56,0 m, ebből:  
47,0 m KV 20/200 elemekkel burkolt árok  
9,0 m  $\varnothing 30$  beton átereszt,  
10,0 m KV 20 vb. fedlap  
Befogadó: CS-8-0 j. árok 0+010 sz. szelvénye  
 $Q_{25\%}=23 \text{ l/s}$

CS-9-0-0 jelű csatorna 127,0 m, ebből:  
112,0 m KV 20/200 elemekkel burkolt árok  
15,0 m  $\varnothing 30$  beton átereszt,  
Befogadó: meglévő út alatti  $\varnothing 50$  beton átereszt  
 $Q_{25\%}=96 \text{ l/s}$

CS-9-1-0 jelű csatorna 9,0 m, ebből:  
9,0 m KV 20/200 elemekkel burkolt árok  
Befogadó: CS-9-0 j. árok 0+000 j. szelvénye  
 $Q_{25\%}=17 \text{ l/s}$

CS-10-0 jelű csatorna 43,0 m, ebből:  
32,0 m KV 40/200 elemekkel burkolt árok  
11,0 m  $\varnothing 40$  beton átereszt,  
Befogadó: a Hasdát-patak 4+721 j. szelvénye  
 $Q_{25\%}=449 \text{ l/s}$

CS-10-1 jelű csatorna 111,0 m, ebből:  
111,0 m KV 20/200 elemekkel burkolt árok  
Befogadó: CS-10-0 j. árok 0+008 sz. szelvénye  
 $Q_{25\%}=79 \text{ l/s}$

Épül továbbá 710 fm patakmeder rendezés 30 cm vtg. betonba rakott terméskő burkolattal. ( $b=1,2 \text{ m}$ ,  $h_{\text{burk}}=1,4 \text{ m}$ ,  $\rho=1:0,5$ ) A rendezés a Hasdát-patak 4+022 szelvényétől indul.  $Q_t=9,456-30,275 \text{ m}^3/\text{s}$

A település belterületén a tetőző vízhozam nagyságát ( $Q_{3\%}$ ) a 33 éves visszatérési idejű nagycsapadékból határozták meg. A mértékadó tetőző vízhozamok meghatározásához a racionális méretezési módot használták. A hidrológiai számítás végeredményeként így  $Q_m=6,616 \text{ m}^3/\text{s}$  vízhozam biztonságos elvezetésére tervezik a patakmeder szabályozását elvégezni.

A tervezéssel érintett belterületi szakaszon két közúti híd található és néhány kapubejáró van, ami átível a patak felett, ezek utóbbiak vasbeton gerendahidak a partélekre fektetve. A közúti hidak jelenleg is kialakított hidak, alatta mederburkolattal rendelkeznek, amihez a tervezett patakmeder burkolás csatlakozik, tehát a pillérekből eredően duzzasztás nem következik be.

### III. Előírásaink:

1. A kivitelezési munkálatokat csak jogerős vízjogi létesítési engedély és az annak megfelelően elkészített kivitelezési tervdokumentáció birtokában lehet megkezdeni.
2. Az építés során a környezetben csak a szükséges mértékű beavatkozás végezhető, a felszíni és a felszín alatti vizekbe szennyező anyag nem kerülhet.
3. A munkaterületről való levonulás után, a beavatkozással érintett területeket helyre kell állítani.
4. A kivitelezés során minden olyan jellegű üzemzavart, amely a felszíni és a felszínalatti vízkészletre veszélyforrást jelent, soron kívül be kell jelenteni hatóságunknak.
5. Amennyiben a kivitelezési munkálatok során a felszín alatti vizet érintő szennyezettség gyanúja felmerül, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet szerint kell eljárni.
6. Építés ideje alatt is biztosítani kell az árhullámok akadály nélküli elvezetését.
7. A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet parti sávra vonatkozó rendelkezését be kell tartani.
8. A csapadékvíz elvezető rendszert úgy kell megépíteni, hogy a környező területről, ingatlanokról lefolyó vizek akadálytalanul bejuthassanak, a tetővizek bevezethetők legyenek.
9. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltakat be kell tartani.
10. A kiviteli tervek készítése és a kivitelezés során biztosítani kell, hogy a mértékadó vízhozamok esetén kialakuló vízsebességek ne érhék el a meder, árok anyagára megengedett kritikus sebességet.
11. Az érintett szervek előírásait be kell tartani.

### IV. Az érintett szakhatóságok előírásai:

- a.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 20218-2/2015. számú szakhatósági állásfoglalásában megállapította, hogy Pányok község belterületi vízrendezésének a kérelemben foglaltak szerinti megvalósítása következtében jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők.

#### Természetvédelmi előírásai:

- A tervezett munkálatokat a természeti értékek legnagyobb kímélete mellett kell végezni.
- Amennyiben a tervezett kivitelezési munkák előtt a Hasdát-patak mentén fakivágás, illetve cserjeirtás szükséges, azt a legszükségesebb mértékűre korlátozva, védett ill. Natura 2000 jelölő madárfajok fészkelése esetén, a fészkelési időszakon kívül, július 15. és április 1. közötti időszakban lehet elvégezni.
- A Hasdát-patak medrét érintő beavatkozásokkal (földmunkák, kotrás, burkolás) összefüggésben tervezett munkálatokat a védett kételtű, hüllő és halfajok szaporodási és vermelési időszakán kívül, július 15. és október 15. közötti időszakban lehet végezni.

- A munkálatok során megbontott vagy taposással, egyéb tevékenységgel sértett felszíneket a munkák befejezése után helyre kell állítani. A bolygatott felszíneken a nem honos invazív és allergén növényfajok megjelenését, megtelepedését lehetőség szerint kaszálással meg kell akadályozni.

**b.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 2389-4/2015. számú szakhatósági hozzájárulásába foglalt előírásai:**

A belterületi vízrendezés kivitelezése során legfeljebb 50 m<sup>3</sup> mennyiségű agyagos törmelék megnevezésű (kódja: 1473) ásványi nyersanyag termelhető ki a Pányok 38, 93 és 133 hrsz-ú ingatlanok természetes előfordulási helyéről, amely kizárólag a mederszelvény kialakítása miatti visszatöltésekhez használható fel. Engedélyes a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét köteles geodéziai mérési módszerekkel meghatározni. A meghatározás módját és eredményét bizonylatolnia kell. Köteles továbbá az ásványi nyersanyag kitermelés befejezését követő 60 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig az ásványi nyersanyag mennyiségéről szóló jelentést a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak megküldeni.

**c.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Encsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BO-03R/017/01599-2/2015. számon szakhatósági hozzájárulását előírás nélkül megadta.**

- V. A tervezett vízellátási tervek érintik az Pányok 26/1, 38, 43, 80, 81/1, 81/2, 93, 117, 119, 131, 133, 138 hrsz-ú ingatlanokat.
- VI. Az engedély alapjául szolgáló tervdokumentációt az Acquis Bt. (3516 Miskolc, Temetőalja u. 2.) készítette 03/2015. tervszámon.
- VII. A kivitelezés után tartandó műszaki átadás-átvételi eljárásról hatóságunkat értesíteni kell. A vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelmet a sikeres átadást követő 30 napon belül be kell nyújtani a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben előírtak csatolásával.
- VIII. A vízjogi létesítési engedély kizárólag az építésre vonatkozik és **2018. május 31-ig hatályos**, de a külön jogszabályban meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén, hivatalból vagy kérelemre a hatóság módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.
- IX. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az **alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 180000 –Ft.**, melyet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

## INDOKOLÁS

Az Acquis Bt. (3516 Miskolc, Temetőalja u. 2.) Pányok Község Önkormányzata (3898 Pányok, Fő út 35.) megbízásából a 2015. augusztus 24-én érkezett beadványában vízjogi létesítési engedélyt kért Pányok község belterületi vízrendezés kivitelezési munkálataihoz.

A benyújtott kérelem hiányosságai miatt 35500/8400-1/2015. ált. és 35500/8400-4/2015. ált. számú végzéseimmal hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A kivitelezési munkálatok érintik a Pányok 26/1, 38, 43, 80, 81/1, 81/2, 93, 117, 119, 131, 133, 138 hrsz-ú ingatlanokat. Engedélyes az ingatlanok feletti rendelkezési jogát hiteles tulajdoni lap másolatokkal és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. B.-A.-Z. Megyei Igazgatósága BAZ-2760/3/2015. sz. vagyonkezelői nyilatkozatával igazolta.

A kivitelezéshez az alábbi szakhatóságok hozzájárulásukat megadták:

- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 20218-2/2015. számon, az alábbi indokolással:

*„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (továbbiakban Katasztrófavédelmi Hatóság) a Környezetvédelmi Hatóságra 2015. november 12-én érkezett, 35500/8400-9/2015.ált. iktatószámú megkeresésében szakhatósági állásfoglalást kért a tárgyi vízrendezés vízjogi létesítési engedélyéhez.*

*Megkeresésében a Katasztrófavédelmi Hatóság a következő nyilatkozatot adta:*

*"Szakhatósági állásfoglalása kialakításhoz a mellékelt környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 13. melléklete szerinti adatlapról a rendelet 2/A (1a) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján felszíni és felszín alatti vizek védelme vonatkozásában az alábbi véleményt adjuk: A mellékelt adatlapban foglaltak alapján a tervezett tevékenység felszíni és felszín alatt vizek védelme vonatkozásában nem jár jelentős környezeti hatással."*

*A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam; hogy a vízrendezés Pányok belterületét érinti. Az ingatlanok nem érintenek országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet és nem részei barlang felszíni védőövezetének.*

*A fakivágás, cserjeirtás időbeni korlátozása az ott potenciálisan fészkelő védett madarak költési sikere, a patak medret is érintő beavatkozások a védett vízi életközösségek megóvása érdekében indokolt. Az előírt természetvédelmi célú intézkedések, a javasolt időbeli és térbeli korlátozások a védett növény- és állatvilág terhelését megfelelő módon mérséklik, lehetőséget biztosítva a megfelelő egyedszám túlélésére és a visszatelepedésére. Ezen korlátozásoktól/előírásoktól eltérni kizárólag különösen indokolt esetben, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság szakembereivel a helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehet, abban az esetben, amennyiben a tevékenység, beavatkozás a természetvédelmi érdekek sérülése nélkül megvalósítható. Az egyeztetésről írásos feljegyzést kell készíteni, melyet meg kell küldeni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának.*

*A tárgyi vízjogi létesítési engedély kiadásával a táj- és természetvédelem jogszabályban meghatározott követelményei a kérelemben foglaltak szerint érvényesülnek, ahhoz szakhatósági hozzájárulásomat megadom.*

Természet és tájvédelmi szempontból a benyújtott adatlap alapján a munkálatok során nem várható jelentős környezeti hatás.

A benyújtott dokumentáció, valamint a fenti előírások betartása mellett a kivitelezés környezetvédelmi és természetvédelmi érdekeket nem sért.

A benyújtott dokumentáció, valamint a fenti előírások betartása mellett a kivitelezés levegőtisztaság-védelmi érdekeket nem sért.

A rekonstrukciós munkákat végző gépek zajterhelése várhatóan nem haladja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KöM-EüM rendelet 2. sz. mellékletének 2. sorszámú pontja által előírt nappali határértéket.

A tevékenység a szükséges engedélyek birtokában megkezdhető.”

- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogvasztóvédelmi Főosztály 2389-4/2015. számon előírásokkal, az alábbi indokolással:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatától szakhatósági állásfoglalás iránti megkeresés érkezett a Bányafelügyelethez a Pányok község belterületi vízrendezés vízjogi létesítési engedélyezése ügyében.

A Bányafelügyelet szakhatósági közreműködése a tárgyi engedélyezési eljárásban, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésén alapul. Szakhatósági állásfoglalását a kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módja meghatározásának, az ásványvagyon-védelmi szempontok érvényesítésének, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapításának szakkérdésében adja meg.

Az engedélyezési dokumentációból és a hiánypótlásból megállapította, hogy az engedélyezni kért tevékenység során  $50\text{ m}^3$  mennyiségű anyag kerül kitermelésre, amely meghatározását tekintve 1473-as kódú agyagos törmelék ásványi nyersanyag. A teljes kitermelt mennyiséget a mederszelvény kialakítása miatti visszatöltésekhez tervezik felhasználni. A kitermelni tervezett ásványi nyersanyag meghatározása - a műszaki leírásban foglaltak alapján - az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. sz. mellékletében foglaltaknak felel meg.

Mindezek alapján a Bányafelügyelet a rendelkező részben foglaltakat írta elő az alábbiak szerint:

- Meghatározta a tervezett kivitelezés tényleges helyét, mert az annak során végzett ásványi nyersanyag kitermelés kizárólag erre a területre korlátozódhat.
- Rögzítette, hogy a tervezett kivitelezés során legfeljebb milyen és mennyi ásványi nyersanyag termelhető ki az engedélyezési dokumentációban foglaltak végrehajtásával. A további rendelkezések a Rendelet 2. § (4)-(5) bekezdései n alapulnak.

A Bányafelügyelet az engedélyezési dokumentációból és a hiánypótlásból megállapította, hogy a kitermelni tervezett ásványi nyersanyagot az engedélyezett tevékenységgel összefüggő célra tervezik felhasználni, más célú felhasználást, hasznosítást, értékesítést nem határoztak meg. Erre tekintettel bányajáradék-fizetési kötelezettségről rendelkezni nem kellett.

A Bányafelügyelet felhívja engedélyes figyelmét, hogy a Rendelet 2. § (5a) bekezdésében foglaltak szerint a bányafelügyelet a kitermelt mennyiség ellenőrzése céljából geodéziai méréseket rendelhet el az engedélyes költségére.”

- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Encsi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály BO-03R/017/01599-2/2015. számon előírás nélkül, az alábbi indokolással:

*„Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (3525 Miskolc, Dózsa György út 15.) 2015. év április hónap 28. napján 35500/8400-6/2015. ált. iktatószámon megküldte Hatóságomhoz az I. fokú Hatósághoz benyújtott - Pányok község belterületi vízrendezés - szakhatósági megkeresése tárgyú kérelmét, népegészségügyi szakhatósági állásfoglalás megadása céljából.*

*Nevezett dokumentációt megvizsgáltam és megállapítottam, hogy az a mindenkor érvényben lévő közegészségügyi jogszabályokban foglaltaknak megfelel, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.”*

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály BO-08D/ÉH/2855-2/2015. számú szakhatósági eljárást megszüntető végzésében hatáskörének hiányát állapította meg, tekintettel arra, hogy az engedélyezés tárgyát képező tevékenység régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet, valamint műemléket, műemléki területet nem érint.

A tervező Miskolcon 2015. júliusban kelt nyilatkozata szerint a fejlesztési elképzelések összhangban vannak a helyi építési szabályzatban, szabályozási tervben foglaltakkal valamint a település vízgazdálkodási rendjével.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. B.-A.-Z. Megyei Igazgatósága BAZ-2760/2/2015. számon előzetes kezelői állásfoglalását megadta.

A Magyar Telekom Nyrt. 4203691-56050430-2/2015 sz. közműkezelői nyilatkozatát, a TIGÁZ-DSO Kft. 207020000/004118-002/2015 számú közműnyilatkozatát, az ÉMÁSZ Hálózati Kft. 251589/1 számú közműnyilatkozatát megadta.

A tervező egyeztetett továbbá a Borsodvíz Zrt. képviselőivel, akik a kivitelezéshez hozzájárultak. Pányok Községi Önkormányzat Polgármestere 1890-12/2015. számon útkezelői, valamint a Hasdad-patak vonatkozásában a befogadói hozzájárulását megadta.

A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A tervezett vízilétesítmények beilleszkednek a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. §, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 71.§ (1) és 72.§ (1) szerint eljárva kiadtam.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bek., illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A határozat elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Miskolc, 2016. május 30.

**Lipták Attila tűzoltó dandártábornok**  
**tűzoltósági tanácsos**  
**megyei igazgató**  
**helyett és nevében**



**Kapják:**

1. Pányok Község Önkormányzata – 3898 Pányok, Fő út 35. (TV)
2. Acquis Bt. - 3516 Miskolc, Temetőalja u. 2. (TV)
3. Magyar Közút Nonprofit Zrt. B.-A.-Z. Megyei Igazgatóság – 3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 173. (TV)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály – 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. (kézből)
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály – 3527 Miskolc, József A. út 20. (NSZ)
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Encsi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály – 3860 Encs Petőfi út 75.(NSZ)
7. Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság – 3530 Miskolc Vörösmarty út 77. (kézből)
8. Vízikönyv (2 pld.)
9. Iratokhoz